

業界最高の変換効率が、設置面積あたりの発電量および投資効果の最大化を実現します。

設置できるパネル枚数が限られるほど、優位性を発揮します。

パネル34枚以上搭載プランはリース料が割安になり、お得です。

2019年4月10日



「リース料金&申込コード一覧」

「リース機器（太陽光発電システム）一覧」

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1				申込コード
				消費税率8%の場合		消費税率10%の場合		
枚数	合計出力			月額	総額	月額	総額	
28枚	10.080kW	10.0kW	一般	16,308円	1,956,960円	16,610円	1,993,200円	60SD28A4
			強化	16,880円	2,025,600円	17,193円	2,063,160円	60SD28A6
			多雪	17,334円	2,080,080円	17,655円	2,118,600円	60SD28A8
29枚	10.440kW	10.1kW	一般	16,891円	2,026,920円	17,204円	2,064,480円	60SD29A4
			強化	17,474円	2,096,880円	17,798円	2,135,760円	60SD29A6
			多雪	17,949円	2,153,880円	18,282円	2,193,840円	60SD29A8
30枚	10.800kW	10.3kW	一般	17,474円	2,096,880円	17,798円	2,135,760円	60SD30A4
			強化	18,079円	2,169,480円	18,414円	2,209,680円	60SD30A6
			多雪	18,565円	2,227,800円	18,909円	2,269,080円	60SD30A8
31枚	11.160kW	10.3kW	一般	18,057円	2,166,840円	18,392円	2,207,040円	60SD31A4
			強化	18,684円	2,242,080円	19,030円	2,283,600円	60SD31A6
			多雪	19,180円	2,301,600円	19,536円	2,344,320円	60SD31A8
32枚	11.520kW	10.3kW	一般	18,640円	2,236,800円	18,986円	2,278,320円	60SD32A4
			強化	19,288円	2,314,560円	19,646円	2,357,520円	60SD32A6
			多雪	19,807円	2,376,840円	20,174円	2,420,880円	60SD32A8
33枚	11.880kW	10.3kW	一般	19,224円	2,306,880円	19,580円	2,349,600円	60SD33A4
			強化	19,893円	2,387,160円	20,262円	2,431,440円	60SD33A6
			多雪	20,422円	2,450,640円	20,801円	2,496,120円	60SD33A8
34枚	12.240kW	10.3kW	一般	19,256円	2,310,720円	19,613円	2,353,560円	60SD34A4
			強化	19,936円	2,392,320円	20,306円	2,436,720円	60SD34A6
			多雪	20,487円	2,458,440円	20,867円	2,504,040円	60SD34A8
35枚	12.600kW	10.3kW	一般	19,818円	2,378,160円	20,185円	2,422,200円	60SD35A4
			強化	20,530円	2,463,600円	20,911円	2,509,320円	60SD35A6
			多雪	21,092円	2,531,040円	21,483円	2,577,960円	60SD35A8
36枚	12.960kW	10.3kW	一般	20,390円	2,446,800円	20,768円	2,492,160円	60SD36A4
			強化	21,114円	2,533,680円	21,505円	2,580,600円	60SD36A6
			多雪	21,697円	2,603,640円	22,099円	2,651,880円	60SD36A8
37枚	13.320kW	10.3kW	一般	20,952円	2,514,240円	21,340円	2,560,800円	60SD37A4
			強化	21,697円	2,603,640円	22,099円	2,651,880円	60SD37A6
			多雪	22,302円	2,676,240円	22,715円	2,725,800円	60SD37A8
38枚	13.680kW	11.0kW	一般	21,513円	2,581,560円	21,912円	2,629,440円	60SD38A4
			強化	22,291円	2,674,920円	22,704円	2,724,480円	60SD38A6
			多雪	22,906円	2,748,720円	23,331円	2,799,720円	60SD38A8
39枚	14.040kW	11.0kW	一般	22,086円	2,650,320円	22,495円	2,699,400円	60SD39A4
			強化	22,874円	2,744,880円	23,298円	2,795,760円	60SD39A6
			多雪	23,500円	2,820,000円	23,936円	2,872,320円	60SD39A8
40枚	14.400kW	11.0kW	一般	22,647円	2,717,640円	23,067円	2,768,040円	60SD40A4
			強化	23,457円	2,814,840円	23,892円	2,867,040円	60SD40A6
			多雪	24,105円	2,892,600円	24,552円	2,946,240円	60SD40A8
41枚	14.760kW	14.2kW	一般	23,220円	2,786,400円	23,650円	2,838,000円	60SD41A4
			強化	24,051円	2,886,120円	24,497円	2,939,640円	60SD41A6
			多雪	24,710円	2,965,200円	25,168円	3,020,160円	60SD41A8
42枚	15.120kW	14.4kW	一般	23,781円	2,853,720円	24,222円	2,906,640円	60SD42A4
			強化	24,634円	2,956,080円	25,091円	3,010,920円	60SD42A6
			多雪	25,315円	3,037,800円	25,784円	3,094,080円	60SD42A8

申込コード 【60SD□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶360W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			SPR-X22-360	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
28A4	28A6	28A8	28	1	1	1	6	1	1
29A4	29A6	29A8	29	1	1	1	7	1	1
30A4	30A6	30A8	30	1	1	1	7	1	1
31A4	31A6	31A8	31	1	1	1	7	1	1
32A4	32A6	32A8	32	1	1	1	7	1	1
33A4	33A6	33A8	33	1	1	1	7	1	1
34A4	34A6	34A8	34	1	1	1	8	1	1
35A4	35A6	35A8	35	1	1	1	8	1	1
36A4	36A6	36A8	36	1	1	1	8	1	1
37A4	37A6	37A8	37	1	1	1	8	1	1
38A4	38A6	38A8	38	2		1	8	1	1
39A4	39A6	39A8	39	2		1	8	1	1
40A4	40A6	40A8	40	2		1	8	1	1
41A4	41A6	41A8	41		3	1	9	2	1
42A4	42A6	42A8	42		3	1	9	2	1

太陽電池モジュール

（SUNPOWER バックコンタクト360W）

型式：SPR-X22-360

寸法：1559×1046×46mm



パワーコンディショナー
（オムロン屋外用）



住宅用スマートエネルギーモニター
（オムロン 遠隔出力制御対応）



取付金具



「施工条件」 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり													
			垂直積雪量（cm）													
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下		
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～	2点支持 施工						3点 支持 施工			4点支持 施工			設置不可	
	1.0寸～	5.7°～														
	1.5寸～	8.5°～														
	2.0寸～	11.3°～														
	2.5寸～	14.0°～														
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.0寸～	16.7°～	2点支持 施工						3点 支持 施工	4点支持 施工					設置不可	
	3.5寸～	19.3°～														
	4.0寸～	21.8°～														
	4.5寸～	24.2°～														
	5.0寸～	26.6°～														
	5.5寸～	28.8°～	2点支持 施工						3点 支持 施工	4点支持 施工					設置不可	
	～6.0寸	～31.0°														

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

＜注意事項＞

・※1 リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。

＜リース開始（借受）日＝「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞

・リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。

・その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。

・YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。

・事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。

43枚以上は次のページへ

業界最高の変換効率が、設置面積あたりの発電量および投資効果の最大化を実現します。
設置できるパネル枚数が限られるほど、優位性を発揮します。

「リース料金&申込コード一覧」

「リース機器（太陽光発電システム）一覧」

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1				申込コード
				消費税率8%の場合		消費税率10%の場合		
枚数	合計出力			月額	総額	月額	総額	
43枚	15.480kW	14.4kW	一般	24,354円	2,922,480円	24,805円	2,976,600円	60SD43A4
			強化	25,218円	3,026,160円	25,685円	3,082,200円	60SD43A6
			多雪	25,920円	3,110,400円	26,400円	3,168,000円	60SD43A8
44枚	15.840kW	14.4kW	一般	24,915円	2,989,800円	25,377円	3,045,240円	60SD44A4
			強化	25,801円	3,096,120円	26,279円	3,153,480円	60SD44A6
			多雪	26,514円	3,181,680円	27,005円	3,240,600円	60SD44A8
45枚	16.200kW	14.4kW	一般	25,477円	3,057,240円	25,949円	3,113,880円	60SD45A4
			強化	26,395円	3,167,400円	26,884円	3,226,080円	60SD45A6
			多雪	27,118円	3,254,160円	27,621円	3,314,520円	60SD45A8
46枚	16.560kW	14.4kW	一般	26,049円	3,125,880円	26,532円	3,183,840円	60SD46A4
			強化	26,978円	3,237,360円	27,478円	3,297,360円	60SD46A6
			多雪	27,723円	3,326,760円	28,237円	3,388,440円	60SD46A8
47枚	16.920kW	14.4kW	一般	26,611円	3,193,320円	27,104円	3,252,480円	60SD47A4
			強化	27,561円	3,307,320円	28,072円	3,368,640円	60SD47A6
			多雪	28,328円	3,399,360円	28,853円	3,462,360円	60SD47A8
48枚	17.280kW	14.4kW	一般	27,183円	3,261,960円	27,687円	3,322,440円	60SD48A4
			強化	28,155円	3,378,600円	28,677円	3,441,240円	60SD48A6
			多雪	28,922円	3,470,640円	29,458円	3,534,960円	60SD48A8
49枚	17.640kW	14.4kW	一般	27,745円	3,329,400円	28,259円	3,391,080円	60SD49A4
			強化	28,738円	3,448,560円	29,271円	3,512,520円	60SD49A6
			多雪	29,527円	3,543,240円	30,074円	3,608,880円	60SD49A8
50枚	18.000kW	14.4kW	一般	28,317円	3,398,040円	28,842円	3,461,040円	60SD50A4
			強化	29,322円	3,518,640円	29,865円	3,583,800円	60SD50A6
			多雪	30,132円	3,615,840円	30,690円	3,682,800円	60SD50A8
51枚	18.360kW	14.4kW	一般	28,879円	3,465,480円	29,414円	3,529,680円	60SD51A4
			強化	29,905円	3,588,600円	30,459円	3,655,080円	60SD51A6
			多雪	30,736円	3,688,320円	31,306円	3,756,720円	60SD51A8
52枚	18.720kW	15.1kW	一般	29,440円	3,532,800円	29,986円	3,598,320円	60SD52A4
			強化	30,499円	3,659,880円	31,064円	3,727,680円	60SD52A6
			多雪	31,341円	3,760,920円	31,922円	3,830,640円	60SD52A8
53枚	19.080kW	15.1kW	一般	30,013円	3,601,560円	30,569円	3,668,280円	60SD53A4
			強化	31,082円	3,729,840円	31,658円	3,798,960円	60SD53A6
			多雪	31,935円	3,832,200円	32,527円	3,903,240円	60SD53A8
54枚	19.440kW	15.1kW	一般	30,574円	3,668,880円	31,141円	3,736,920円	60SD54A4
			強化	31,665円	3,799,800円	32,252円	3,870,240円	60SD54A6
			多雪	32,540円	3,904,800円	33,143円	3,977,160円	60SD54A8
55枚	19.800kW	15.8kW	一般	31,147円	3,737,640円	31,724円	3,806,880円	60SD55A4
			強化	32,259円	3,871,080円	32,857円	3,942,840円	60SD55A6
			多雪	33,145円	3,977,400円	33,759円	4,051,080円	60SD55A8
56枚	20.160kW	15.8kW	一般	31,708円	3,804,960円	32,296円	3,875,520円	60SD56A4
			強化	32,842円	3,941,040円	33,451円	4,014,120円	60SD56A6
			多雪	33,750円	4,050,000円	34,375円	4,125,000円	60SD56A8
57枚	20.520kW	15.8kW	一般	32,270円	3,872,400円	32,868円	3,944,160円	60SD57A4
			強化	33,426円	4,011,120円	34,045円	4,085,400円	60SD57A6
			多雪	34,354円	4,122,480円	34,991円	4,198,920円	60SD57A8

申込コード 【60SD□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶360W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			SPR-X22-360	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
43A4	43A6	43A8	43		3	1	9	2	1
44A4	44A6	44A8	44		3	1	9	2	1
45A4	45A6	45A8	45		3	1	9	2	1
46A4	46A6	46A8	46		3	1	10	2	1
47A4	47A6	47A8	47		3	1	11	2	1
48A4	48A6	48A8	48		3	1	12	2	1
49A4	49A6	49A8	49		3	1	12	2	1
50A4	50A6	50A8	50		3	1	12	2	1
51A4	51A6	51A8	51		3	1	12	2	1
52A4	52A6	52A8	52	1	2	1	12	2	1
53A4	53A6	53A8	53	1	2	1	12	2	1
54A4	54A6	54A8	54	1	2	1	12	2	1
55A4	55A6	55A8	55	2	1	1	12	2	1
56A4	56A6	56A8	56	2	1	1	12	2	1
57A4	57A6	57A8	57	2	1	1	12	2	1

太陽電池モジュール
(SUNPOWER バックコンタクト360W)
型式：SPR-X22-360
寸法：1559×1046×46mm



パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)



住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)



取付金具



「施工条件」縦葺（立平葺）

補強クリップあり															
住宅屋根面（アレイ面）			垂直積雪量（cm）												
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下	
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～											設置不可		
	1.0寸～	5.7°～													
	1.5寸～	8.5°～													
	2.0寸～	11.3°～													
	2.5寸～	14.0°～													
	3.0寸～	16.7°～													
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.5寸～	19.3°～	2点支持 施工						3 点 支持 施工	4点支持 施工					
	4.0寸～	21.8°～													
	4.5寸～	24.2°～													
	5.0寸～	26.6°～													
	5.5寸～	28.8°～													
	～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

- ＜注意事項＞
- ※1 リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。
＜リース開始（借受）日＝「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞
 - リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。
 - その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
 - YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
 - 事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。

58枚以上は次のページへ

業界最高の変換効率が、設置面積あたりの発電量および投資効果の最大化を実現します。
設置できるパネル枚数が限られるほど、優位性を発揮します。

《リース料金&申込コード一覧》

《リース機器（太陽光発電システム） 一覧 》

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1				申込コード
				消費税率8%の場合		消費税率10%の場合		
				月額	総額	月額	総額	
58枚	20.880kW	16.5kW	一般	32,842円	3,941,040円	33,451円	4,014,120円	60SD58A4
			強化	34,020円	4,082,400円	34,650円	4,158,000円	60SD58A6
			多雪	34,948円	4,193,760円	35,596円	4,271,520円	60SD58A8
59枚	21.240kW	16.5kW	一般	33,404円	4,008,480円	34,023円	4,082,760円	60SD59A4
			強化	34,603円	4,152,360円	35,244円	4,229,280円	60SD59A6
			多雪	35,553円	4,266,360円	36,212円	4,345,440円	60SD59A8
60枚	21.600kW	16.5kW	一般	33,976円	4,077,120円	34,606円	4,152,720円	60SD60A4
			強化	35,186円	4,222,320円	35,838円	4,300,560円	60SD60A6
			多雪	36,158円	4,338,960円	36,828円	4,419,360円	60SD60A8
61枚	21.960kW	19.9kW	一般	34,538円	4,144,560円	35,178円	4,221,360円	60SD61A4
			強化	35,769円	4,292,280円	36,432円	4,371,840円	60SD61A6
			多雪	36,763円	4,411,560円	37,444円	4,493,280円	60SD61A8
62枚	22.320kW	19.9kW	一般	35,110円	4,213,200円	35,761円	4,291,320円	60SD62A4
			強化	36,363円	4,363,560円	37,037円	4,444,440円	60SD62A6
			多雪	37,368円	4,484,160円	38,060円	4,567,200円	60SD62A8
63枚	22.680kW	19.9kW	一般	35,672円	4,280,640円	36,333円	4,359,960円	60SD63A4
			強化	36,946円	4,433,520円	37,631円	4,515,720円	60SD63A6
			多雪	37,962円	4,555,440円	38,665円	4,639,800円	60SD63A8
64枚	23.040kW	19.9kW	一般	36,234円	4,348,080円	36,905円	4,428,600円	60SD64A4
			強化	37,530円	4,503,600円	38,225円	4,587,000円	60SD64A6
			多雪	38,566円	4,627,920円	39,281円	4,713,720円	60SD64A8
65枚	23.400kW	19.9kW	一般	36,806円	4,416,720円	37,488円	4,498,560円	60SD65A4
			強化	38,124円	4,574,880円	38,830円	4,659,600円	60SD65A6
			多雪	39,171円	4,700,520円	39,897円	4,787,640円	60SD65A8
66枚	23.760kW	19.9kW	一般	37,368円	4,484,160円	38,060円	4,567,200円	60SD66A4
			強化	38,707円	4,644,840円	39,424円	4,730,880円	60SD66A6
			多雪	39,776円	4,773,120円	40,513円	4,861,560円	60SD66A8
67枚	24.120kW	19.9kW	一般	37,940円	4,552,800円	38,643円	4,637,160円	60SD67A4
			強化	39,290円	4,714,800円	40,018円	4,802,160円	60SD67A6
			多雪	40,370円	4,844,400円	41,118円	4,934,160円	60SD67A8
68枚	24.480kW	19.9kW	一般	38,502円	4,620,240円	39,215円	4,705,800円	60SD68A4
			強化	39,873円	4,784,760円	40,612円	4,873,440円	60SD68A6
69枚	24.840kW	19.9kW	一般	39,074円	4,688,880円	39,798円	4,775,760円	60SD69A4
			強化	40,467円	4,856,040円	41,217円	4,946,040円	60SD69A6
70枚	25.200kW	19.9kW	一般	39,636円	4,756,320円	40,370円	4,844,400円	60SD70A4
71枚	25.560kW	19.9kW	一般	40,197円	4,823,640円	40,942円	4,913,040円	60SD71A4
72枚	25.920kW	20.6kW	一般	40,770円	4,892,400円	41,525円	4,983,000円	60SD72A4

申込コード 【60SD□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶360W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
			SPR-X22-360	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4				
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
58A4	58A6	58A8	58	3		1	12	2	1
59A4	59A6	59A8	59	3		1	12	2	1
60A4	60A6	60A8	60	3		1	12	2	1
61A4	61A6	61A8	61	1	3	1	13	3	1
62A4	62A6	62A8	62	1	3	1	13	3	1
63A4	63A6	63A8	63	1	3	1	13	3	1
64A4	64A6	64A8	64	1	3	1	14	3	1
65A4	65A6	65A8	65	1	3	1	15	3	1
66A4	66A6	66A8	66	1	3	1	16	3	1
67A4	67A6	67A8	67	1	3	1	16	3	1
68A4	68A6	—	68	1	3	1	16	3	1
69A4	69A6	—	69	1	3	1	16	3	1
70A4	—	—	70	1	3	1	16	3	1
71A4	—	—	71	1	3	1	16	3	1
72A4	—	—	72	2	2	1	16	3	1

太陽電池モジュール
(SUNPOWER バックコンタクト360W)
型式：SPR-X22-360
寸法：1559×1046×46mm



+

パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)



+

住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)



+

取付金具



《施工条件》 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり 垂直積雪量（cm）												
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下	
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～	2点支持 施工						3点 支持 施工			4点支持 施工			設置不可
	1.0寸～	5.7°～													
	1.5寸～	8.5°～													
	2.0寸～	11.3°～													
	2.5寸～	14.0°～													
	3.0寸～	16.7°～													
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.5寸～	19.3°～	2点支持 施工						3点 支持 施工	4点支持 施工			設置不可		
	4.0寸～	21.8°～													
	4.5寸～	24.2°～													
	5.0寸～	26.6°～													
	5.5寸～	28.8°～													
	～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

＜注意事項＞
・※1 リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。
＜リース開始（借受）日＝「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞
・リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。
・その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
・YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
・事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。

業界最高の変換効率が、設置面積あたりの発電量および投資効果の最大化を実現します。

設置できるパネル枚数が限られるほど、優位性を発揮します。

パネル15枚以上搭載プランはリース料が割安になり、お得です。

2019年4月10日



◀リース料金&申込コード一覧▶

◀リース機器（太陽光発電システム）一覧▶

モジュール		認定申請時 の発電出力	施工	リース料（税込）※1				申込コード
枚数	合計出力			消費税率8%の場合		消費税率10%の場合		
				月額	総額	月額	総額	
10枚	3.600kW	3.6kW	一般	7,041円	844,920円	7,172円	860,640円	60SD10B4
			強化	7,246円	869,520円	7,381円	885,720円	60SD10B6
			多雪	7,408円	888,960円	7,546円	905,520円	60SD10B8
11枚	3.960kW	3.9kW	一般	7,743円	929,160円	7,887円	946,440円	60SD11B4
			強化	7,970円	956,400円	8,118円	974,160円	60SD11B6
			多雪	8,143円	977,160円	8,294円	995,280円	60SD11B8
12枚	4.320kW	4.3kW	一般	8,445円	1,013,400円	8,602円	1,032,240円	60SD12B4
			強化	8,694円	1,043,280円	8,855円	1,062,600円	60SD12B6
			多雪	8,888円	1,066,560円	9,053円	1,086,360円	60SD12B8
13枚	4.680kW	4.6kW	一般	9,147円	1,097,640円	9,317円	1,118,040円	60SD13B4
			強化	9,417円	1,130,040円	9,592円	1,151,040円	60SD13B6
			多雪	9,622円	1,154,640円	9,801円	1,176,120円	60SD13B8
14枚	5.040kW	4.8kW	一般	9,860円	1,183,200円	10,043円	1,205,160円	60SD14B4
			強化	10,141円	1,216,920円	10,329円	1,239,480円	60SD14B6
			多雪	10,368円	1,244,160円	10,560円	1,267,200円	60SD14B8
15枚	5.400kW	4.8kW	一般	9,471円	1,136,520円	9,647円	1,157,640円	60SD15B4
			強化	9,774円	1,172,880円	9,955円	1,194,600円	60SD15B6
			多雪	10,011円	1,201,320円	10,197円	1,223,640円	60SD15B8
16枚	5.760kW	4.8kW	一般	10,098円	1,211,760円	10,285円	1,234,200円	60SD16B4
			強化	10,422円	1,250,640円	10,615円	1,273,800円	60SD16B6
			多雪	10,681円	1,281,720円	10,879円	1,305,480円	60SD16B8
17枚	6.120kW	4.8kW	一般	10,735円	1,288,200円	10,934円	1,312,080円	60SD17B4
			強化	11,070円	1,328,400円	11,275円	1,353,000円	60SD17B6
			多雪	11,350円	1,362,000円	11,561円	1,387,320円	60SD17B8
18枚	6.480kW	5.5kW	一般	11,361円	1,363,320円	11,572円	1,388,640円	60SD18B4
			強化	11,728円	1,407,360円	11,946円	1,433,520円	60SD18B6
			多雪	12,020円	1,442,400円	12,243円	1,469,160円	60SD18B8
19枚	6.840kW	5.5kW	一般	11,988円	1,438,560円	12,210円	1,465,200円	60SD19B4
			強化	12,376円	1,485,120円	12,606円	1,512,720円	60SD19B6
			多雪	12,679円	1,521,480円	12,914円	1,549,680円	60SD19B8
20枚	7.200kW	5.5kW	一般	12,625円	1,515,000円	12,859円	1,543,080円	60SD20B4
			強化	13,024円	1,562,880円	13,266円	1,591,920円	60SD20B6
			多雪	13,348円	1,601,760円	13,596円	1,631,520円	60SD20B8
21枚	7.560kW	7.5kW	一般	13,251円	1,590,120円	13,497円	1,619,640円	60SD21B4
			強化	13,672円	1,640,640円	13,926円	1,671,120円	60SD21B6
			多雪	14,018円	1,682,160円	14,278円	1,713,360円	60SD21B8
22枚	7.920kW	7.9kW	一般	13,888円	1,666,560円	14,146円	1,697,520円	60SD22B4
			強化	14,331円	1,719,720円	14,597円	1,751,640円	60SD22B6
			多雪	14,688円	1,762,560円	14,960円	1,795,200円	60SD22B8
23枚	8.280kW	8.2kW	一般	14,515円	1,741,800円	14,784円	1,774,080円	60SD23B4
			強化	14,979円	1,797,480円	15,257円	1,830,840円	60SD23B6
			多雪	15,346円	1,841,520円	15,631円	1,875,720円	60SD23B8
24枚	8.640kW	8.6kW	一般	15,141円	1,816,920円	15,422円	1,850,640円	60SD24B4
			強化	15,627円	1,875,240円	15,917円	1,910,040円	60SD24B6
			多雪	16,016円	1,921,920円	16,313円	1,957,560円	60SD24B8
25枚	9.000kW	9.0kW	一般	15,778円	1,893,360円	16,071円	1,928,520円	60SD25B4
			強化	16,286円	1,954,320円	16,588円	1,990,560円	60SD25B6
			多雪	16,686円	2,002,320円	16,995円	2,039,400円	60SD25B8
26枚	9.360kW	9.3kW	一般	16,405円	1,968,600円	16,709円	2,005,080円	60SD26B4
			強化	16,934円	2,032,080円	17,248円	2,069,760円	60SD26B6
			多雪	17,355円	2,082,600円	17,677円	2,121,240円	60SD26B8
27枚	9.720kW	9.4kW	一般	17,042円	2,045,040円	17,358円	2,082,960円	60SD27B4
			強化	17,582円	2,109,840円	17,908円	2,148,960円	60SD27B6
			多雪	18,025円	2,163,000円	18,359円	2,203,080円	60SD27B8

申込コード 【60SD□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶360W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
			SPR-X22-360	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4				
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
10B4	10B6	10B8	10		1	1	2		1
11B4	11B6	11B8	11		1	1	3		1
12B4	12B6	12B8	12		1	1	3		1
13B4	13B6	13B8	13		1	1	3		1
14B4	14B6	14B8	14		1	1	3		1
15B4	15B6	15B8	15		1	1	3		1
16B4	16B6	16B8	16		1	1	4		1
17B4	17B6	17B8	17		1	1	4		1
18B4	18B6	18B8	18	1		1	4		1
19B4	19B6	19B8	19	1		1	4		1
20B4	20B6	20B8	20	1		1	4		1
21B4	21B6	21B8	21		2	1	5	1	1
22B4	22B6	22B8	22		2	1	6	1	1
23B4	23B6	23B8	23		2	1	6	1	1
24B4	24B6	24B8	24		2	1	6	1	1
25B4	25B6	25B8	25		2	1	6	1	1
26B4	26B6	26B8	26		2	1	6	1	1
27B4	27B6	27B8	27		2	1	6	1	1



◀施工条件▶ 縦葺（立平葺）

			補強クリップあり												
住宅屋根面（アレイ面）			垂直積雪量（cm）												
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下	
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～												設置不可	
	1.0寸～	5.7°～													
	1.5寸～	8.5°～													
	2.0寸～	11.3°～													
	2.5寸～	14.0°～													
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.0寸～	16.7°～	2点支持 施工						3 点 支持 施工	4点支持 施工					
	3.5寸～	19.3°～													
	4.0寸～	21.8°～													
	4.5寸～	24.2°～													
	5.0寸～	26.6°～													
	5.5寸～	28.8°～													
	～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

＜注意事項＞

- ・※1 リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。
◀リース開始（借受）日＝「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞
- ・リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。
- ・その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
- ・YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
- ・事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。

◀リース料金&申込コード一覧▶

モジュール		認定申請時 の発電出力	施工	リース料（税込）※1				申込コード
				消費税率8%の場合		消費税率10%の場合		
枚数	合計出力			月額	総額	月額	総額	
28枚	10.080kW	9.6kW	一般	16,653円	1,998,360円	16,962円	2,035,440円	60SD28B4
			強化	17,215円	2,065,800円	17,534円	2,104,080円	60SD28B6
			多雪	17,668円	2,120,160円	17,996円	2,159,520円	60SD28B8
29枚	10.440kW	9.6kW	一般	17,247円	2,069,640円	17,567円	2,108,040円	60SD29B4
			強化	17,830円	2,139,600円	18,161円	2,179,320円	60SD29B6
			多雪	18,295円	2,195,400円	18,634円	2,236,080円	60SD29B8
30枚	10.800kW	9.6kW	一般	17,841円	2,140,920円	18,172円	2,180,640円	60SD30B4
			強化	18,446円	2,213,520円	18,788円	2,254,560円	60SD30B6
			多雪	18,932円	2,271,840円	19,283円	2,313,960円	60SD30B8
31枚	11.160kW	9.6kW	一般	18,435円	2,212,200円	18,777円	2,253,240円	60SD31B4
			強化	19,062円	2,287,440円	19,415円	2,329,800円	60SD31B6
			多雪	19,558円	2,346,960円	19,921円	2,390,520円	60SD31B8
32枚	11.520kW	9.6kW	一般	19,029円	2,283,480円	19,382円	2,325,840円	60SD32B4
			強化	19,677円	2,361,240円	20,042円	2,405,040円	60SD32B6
			多雪	20,196円	2,423,520円	20,570円	2,468,400円	60SD32B8
33枚	11.880kW	9.6kW	一般	19,623円	2,354,760円	19,987円	2,398,440円	60SD33B4
			強化	20,293円	2,435,160円	20,669円	2,480,280円	60SD33B6
			多雪	20,822円	2,498,640円	21,208円	2,544,960円	60SD33B8
34枚	12.240kW	9.6kW	一般	19,526円	2,343,120円	19,888円	2,386,560円	60SD34B4
			強化	20,217円	2,426,040円	20,592円	2,471,040円	60SD34B6
			多雪	20,768円	2,492,160円	21,153円	2,538,360円	60SD34B8

10kW未満（10年買取）⇒ モジュール合計出力10kW以上の「過積載プラン」※2
28枚以上搭載なら、27枚以下と比べてリース料金が割安に！

◀リース機器（太陽光発電システム）一覧▶

申込コード 【60SD□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート エネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶360W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
			SPR-X22-360	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4				
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
28B4	28B6	28B8	28		2	1	6	1	1
29B4	29B6	29B8	29		2	1	6	1	1
30B4	30B6	30B8	30		2	1	6	1	1
31B4	31B6	31B8	31		2	1	7	1	1
32B4	32B6	32B8	32		2	1	8	1	1
33B4	33B6	33B8	33		2	1	8	1	1
34B4	34B6	34B8	34		2	1	8	1	1

太陽電池モジュール
(SUNPOWER バックコンタクト360W)
型式：SPR-X22-360
寸法：1559×1046×46mm



パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)



住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)



取付金具



◀施工条件▶ 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり												
			垂直積雪量（cm）												
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下	
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～										設置不可			
	1.0寸～	5.7°～													
	1.5寸～	8.5°～													
	2.0寸～	11.3°～													
	2.5寸～	14.0°～													
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.0寸～	16.7°～	2点支持 施工						3 点 支持 施工	4点支持 施工					
	3.5寸～	19.3°～													
	4.0寸～	21.8°～													
	4.5寸～	24.2°～													
	5.0寸～	26.6°～													
	5.5寸～	28.8°～													
	～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

- ＜注意事項＞
- ・※1 リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。
＜リース開始（借受）日＝「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞
 - ・※2 「10kW未満（買取期間10年）」の発電出力による過積載プランです。
発電出力「10kW以上（買取期間20年）」をご希望の場合、1ページ目の一覧表をご覧ください。
 - ・リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。
 - ・その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
 - ・YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
 - ・事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。