

モジュール		認定申請時の発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
33枚	10.230kW	10.1kW	一般	14,641円	1,756,920円	40LC33A4
			強化	15,224円	1,826,880円	40LC33A6
			多雪	15,686円	1,882,320円	40LC33A8
34枚	10.540kW	10.1kW	一般	15,081円	1,809,720円	40LC34A4
			強化	15,686円	1,882,320円	40LC34A6
			多雪	16,159円	1,939,080円	40LC34A8
35枚	10.850kW	10.3kW	一般	15,521円	1,862,520円	40LC35A4
			強化	16,148円	1,937,760円	40LC35A6
			多雪	16,643円	1,997,160円	40LC35A8

モジュール		認定申請時の発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
36枚	11.160kW	10.3kW	一般	15,961円	1,915,320円	40LC36A4
			強化	16,599円	1,991,880円	40LC36A6
			多雪	17,116円	2,053,920円	40LC36A8
37枚	11.470kW	10.3kW	一般	16,412円	1,969,440円	40LC37A4
			強化	17,061円	2,047,320円	40LC37A6
			多雪	17,589円	2,110,680円	40LC37A8
38枚	11.780kW	10.3kW	一般	16,852円	2,022,240円	40LC38A4
			強化	17,523円	2,102,760円	40LC38A6
			多雪	18,062円	2,167,440円	40LC38A8

39枚以上は次のページへ

単結晶310W+立平葺 リース料金&機器一覧【10kW以上プラン】 33～38枚

33～38枚

→2018年10月公開プランから変更はありません

<< リース機器（太陽光発電システム）一覧 >>

申込コード 【40LC□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート エネルギーモニター	モジュール〜パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶310W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
			LR6-60PE-310M	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4				
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
33A4	33A6	33A8	33	1	1	1	4	1	1
34A4	34A6	34A8	34	1	1	1	5	1	1
35A4	35A6	35A8	35	1	1	1	5	1	1
36A4	36A6	36A8	36	1	1	1	5	1	1
37A4	37A6	37A8	37	1	1	1	5	1	1
38A4	38A6	38A8	38	1	1	1	5	1	1

太陽電池モジュール
（LONGi 単結晶310W）
寸法：1650×991×40mm



+

パワーコンディショナー
（オムロン屋外用）



+

住宅用スマートエネルギーモニター
（オムロン 遠隔出力制御対応）



+

取付金具



<<施工条件>> 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり 垂直積雪量（cm）													
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下		
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～	2点支持 施工						3 点 支持 施工			4点支持 施工			設置不可	
	1.0寸～	5.7°～														
	1.5寸～	8.5°～														
	2.0寸～	11.3°～														
	2.5寸～	14.0°～														
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.0寸～	16.7°～	2点支持 施工						3 点 支持 施工			4点支持 施工			設置不可	
	3.5寸～	19.3°～														
	4.0寸～	21.8°～														
	4.5寸～	24.2°～														
	5.0寸～	26.6°～														
	5.5寸～	28.8°～	2点支持 施工						3 点 支持 施工			4点支持 施工			設置不可	
	～6.0寸	～31.0°														

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
39枚	12.090kW	10.3kW	一般	16,599円	1,991,880円	50LC39A4
			強化	17,292円	2,075,040円	50LC39A6
			多雪	17,853円	2,142,360円	50LC39A8
40枚	12.400kW	10.3kW	一般	17,028円	2,043,360円	50LC40A4
			強化	17,743円	2,129,160円	50LC40A6
			多雪	18,304円	2,196,480円	50LC40A8
41枚	12.710kW	10.3kW	一般	17,457円	2,094,840円	50LC41A4
			強化	18,183円	2,181,960円	50LC41A6
			多雪	18,766円	2,251,920円	50LC41A8
42枚	13.020kW	10.3kW	一般	17,886円	2,146,320円	50LC42A4
			強化	18,623円	2,234,760円	50LC42A6
			多雪	19,217円	2,306,040円	50LC42A8
43枚	13.330kW	10.3kW	一般	18,304円	2,196,480円	50LC43A4
			強化	19,074円	2,288,880円	50LC43A6
			多雪	19,679円	2,361,480円	50LC43A8
44枚	13.640kW	10.3kW	一般	18,733円	2,247,960円	50LC44A4
			強化	19,514円	2,341,680円	50LC44A6
			多雪	20,141円	2,416,920円	50LC44A8
45枚	13.950kW	10.3kW	一般	19,162円	2,299,440円	50LC45A4
			強化	19,954円	2,394,480円	50LC45A6
			多雪	20,592円	2,471,040円	50LC45A8
46枚	14.260kW	11.0kW	一般	19,580円	2,349,600円	50LC46A4
			強化	20,394円	2,447,280円	50LC46A6
			多雪	21,054円	2,526,480円	50LC46A8
47枚	14.570kW	11.0kW	一般	20,009円	2,401,080円	50LC47A4
			強化	20,845円	2,501,400円	50LC47A6
			多雪	21,505円	2,580,600円	50LC47A8
48枚	14.880kW	11.0kW	一般	20,438円	2,452,560円	50LC48A4
			強化	21,285円	2,554,200円	50LC48A6
			多雪	21,967円	2,636,040円	50LC48A8
49枚	15.190kW	14.4kW	一般	20,856円	2,502,720円	50LC49A4
			強化	21,725円	2,607,000円	50LC49A6
			多雪	22,429円	2,691,480円	50LC49A8
50枚	15.500kW	14.4kW	一般	21,285円	2,554,200円	50LC50A4
			強化	22,176円	2,661,120円	50LC50A6
			多雪	22,880円	2,745,600円	50LC50A8
51枚	15.810kW	14.4kW	一般	21,714円	2,605,680円	50LC51A4
			強化	22,616円	2,713,920円	50LC51A6
			多雪	23,342円	2,801,040円	50LC51A8

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
52枚	16.120kW	14.4kW	一般	22,132円	2,655,840円	50LC52A4
			強化	23,056円	2,766,720円	50LC52A6
			多雪	23,793円	2,855,160円	50LC52A8
53枚	16.430kW	14.4kW	一般	22,561円	2,707,320円	50LC53A4
			強化	23,507円	2,820,840円	50LC53A6
			多雪	24,255円	2,910,600円	50LC53A8
54枚	16.740kW	14.4kW	一般	22,990円	2,758,800円	50LC54A4
			強化	23,947円	2,873,640円	50LC54A6
			多雪	24,717円	2,966,040円	50LC54A8
55枚	17.050kW	14.4kW	一般	23,419円	2,810,280円	50LC55A4
			強化	24,387円	2,926,440円	50LC55A6
			多雪	25,168円	3,020,160円	50LC55A8
56枚	17.360kW	14.4kW	一般	23,837円	2,860,440円	50LC56A4
			強化	24,838円	2,980,560円	50LC56A6
			多雪	25,630円	3,075,600円	50LC56A8
57枚	17.670kW	14.4kW	一般	24,266円	2,911,920円	50LC57A4
			強化	25,278円	3,033,360円	50LC57A6
			多雪	26,081円	3,129,720円	50LC57A8
58枚	17.980kW	14.4kW	一般	24,695円	2,963,400円	50LC58A4
			強化	25,718円	3,086,160円	50LC58A6
			多雪	26,543円	3,185,160円	50LC58A8
59枚	18.290kW	14.4kW	一般	25,113円	3,013,560円	50LC59A4
			強化	26,158円	3,138,960円	50LC59A6
			多雪	27,005円	3,240,600円	50LC59A8
60枚	18.600kW	14.4kW	一般	25,542円	3,065,040円	50LC60A4
			強化	26,609円	3,193,080円	50LC60A6
			多雪	27,456円	3,294,720円	50LC60A8
61枚	18.910kW	14.4kW	一般	25,971円	3,116,520円	50LC61A4
			強化	27,049円	3,245,880円	50LC61A6
			多雪	27,918円	3,350,160円	50LC61A8
62枚	19.220kW	14.4kW	一般	26,389円	3,166,680円	50LC62A4
			強化	27,489円	3,298,680円	50LC62A6
			多雪	28,369円	3,404,280円	50LC62A8
63枚	19.530kW	14.4kW	一般	26,818円	3,218,160円	50LC63A4
			強化	27,940円	3,352,800円	50LC63A6
			多雪	28,831円	3,459,720円	50LC63A8
64枚	19.840kW	15.1kW	一般	27,247円	3,269,640円	50LC64A4
			強化	28,380円	3,405,600円	50LC64A6
			多雪	29,282円	3,513,840円	50LC64A8

65枚～93枚は次のページへ

単結晶310W+立平葺 リース料金&機器一覧【10kW以上プラン】 39～64枚

申込コード 【50LC□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート	モジュール～パワコン	パワコン間	取付金具
			単結晶310W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	エネルギーモニター	接続ケーブル	通信ケーブル	その他関連部材
			LR6-60PE-310M	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
39A4	39A6	39A8	39	1	1	1	5	1	1
40A4	40A6	40A8	40	1	1	1	5	1	1
41A4	41A6	41A8	41	1	1	1	6	1	1
42A4	42A6	42A8	42	1	1	1	6	1	1
43A4	43A6	43A8	43	1	1	1	6	1	1
44A4	44A6	44A8	44	1	1	1	6	1	1
45A4	45A6	45A8	45	1	1	1	6	1	1
46A4	46A6	46A8	46	2		1	6	1	1
47A4	47A6	47A8	47	2		1	6	1	1
48A4	48A6	48A8	48	2		1	6	1	1
49A4	49A6	49A8	49		3	1	6	2	1
50A4	50A6	50A8	50		3	1	6	2	1
51A4	51A6	51A8	51		3	1	6	2	1
52A4	52A6	52A8	52		3	1	6	2	1
53A4	53A6	53A8	53		3	1	6	2	1
54A4	54A6	54A8	54		3	1	6	2	1
55A4	55A6	55A8	55		3	1	7	2	1
56A4	56A6	56A8	56		3	1	8	2	1
57A4	57A6	57A8	57		3	1	9	2	1
58A4	58A6	58A8	58		3	1	9	2	1
59A4	59A6	59A8	59		3	1	9	2	1
60A4	60A6	60A8	60		3	1	9	2	1
61A4	61A6	61A8	61		3	1	9	2	1
62A4	62A6	62A8	62		3	1	9	2	1
63A4	63A6	63A8	63		3	1	9	2	1
64A4	64A6	64A8	64	1	2	1	9	2	1

太陽電池モジュール
(LONGI 単結晶310W)
寸法：1650×991×40mm

+

パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)

+

住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)

+

取付金具

「施工条件」 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり 垂直積雪量（cm）												
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下	
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～											設置不可		
	1.0寸～	5.7°～													
	1.5寸～	8.5°～													
	2.0寸～	11.3°～													
	2.5寸～	14.0°～													
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.0寸～	16.7°～	2点支持 施工						3点 支持 施工	4点支持 施工					
	3.5寸～	19.3°～													
	4.0寸～	21.8°～													
	4.5寸～	24.2°～													
	5.0寸～	26.6°～													
	5.5寸～	28.8°～													
	～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

＜注意事項＞

- ※1 リース料金は、消費税率10%を含めて表示しております。
- リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。
- ＜リース開始（借受）日＞「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞
- リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。
- その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
- YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
- 事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。

「リース料金&申込コード一覧」

39枚～64枚は前ページへ

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
65枚	20.150kW	15.1kW	一般	27,665円	3,319,800円	50LC65A4
			強化	28,820円	3,458,400円	50LC65A6
			多雪	29,744円	3,569,280円	50LC65A8
66枚	20.460kW	15.1kW	一般	28,094円	3,371,280円	50LC66A4
			強化	29,271円	3,512,520円	50LC66A6
			多雪	30,206円	3,624,720円	50LC66A8
67枚	20.770kW	15.8kW	一般	28,523円	3,422,760円	50LC67A4
			強化	29,711円	3,565,320円	50LC67A6
			多雪	30,657円	3,678,840円	50LC67A8
68枚	21.080kW	15.8kW	一般	28,952円	3,474,240円	50LC68A4
			強化	30,151円	3,618,120円	50LC68A6
			多雪	31,119円	3,734,280円	50LC68A8
69枚	21.390kW	15.8kW	一般	29,370円	3,524,400円	50LC69A4
			強化	30,591円	3,670,920円	50LC69A6
			多雪	31,570円	3,788,400円	50LC69A8
70枚	21.700kW	16.5kW	一般	29,799円	3,575,880円	50LC70A4
			強化	31,042円	3,725,040円	50LC70A6
			多雪	32,032円	3,843,840円	50LC70A8
71枚	22.010kW	16.5kW	一般	30,228円	3,627,360円	50LC71A4
			強化	31,482円	3,777,840円	50LC71A6
			多雪	32,494円	3,899,280円	50LC71A8
72枚	22.320kW	16.5kW	一般	30,646円	3,677,520円	50LC72A4
			強化	31,922円	3,830,640円	50LC72A6
			多雪	32,945円	3,953,400円	50LC72A8
73枚	22.630kW	19.9kW	一般	31,075円	3,729,000円	50LC73A4
			強化	32,373円	3,884,760円	50LC73A6
			多雪	33,407円	4,008,840円	50LC73A8
74枚	22.940kW	19.9kW	一般	31,504円	3,780,480円	50LC74A4
			強化	32,813円	3,937,560円	50LC74A6
			多雪	33,858円	4,062,960円	50LC74A8
75枚	23.250kW	19.9kW	一般	31,922円	3,830,640円	50LC75A4
			強化	33,253円	3,990,360円	50LC75A6
			多雪	34,320円	4,118,400円	50LC75A8
76枚	23.560kW	19.9kW	一般	32,351円	3,882,120円	50LC76A4
			強化	33,704円	4,044,480円	50LC76A6
			多雪	34,782円	4,173,840円	50LC76A8
77枚	23.870kW	19.9kW	一般	32,780円	3,933,600円	50LC77A4
			強化	34,144円	4,097,280円	50LC77A6
			多雪	35,233円	4,227,960円	50LC77A8
78枚	24.180kW	19.9kW	一般	33,198円	3,983,760円	50LC78A4
			強化	34,584円	4,150,080円	50LC78A6
			多雪	35,695円	4,283,400円	50LC78A8

2019年2月

「39枚（12.090kW）以上」のリース料金を見直し、

さらにお得なプランができました。 **申込コード：50LC□□□□**

モジュール		認定申請時の 発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
79枚	24.490kW	19.9kW	一般	33,627円	4,035,240円	50LC79A4
			強化	35,035円	4,204,200円	50LC79A6
			多雪	36,146円	4,337,520円	50LC79A8
80枚	24.800kW	19.9kW	一般	34,056円	4,086,720円	50LC80A4
			強化	35,475円	4,257,000円	50LC80A6
			多雪	36,608円	4,392,960円	50LC80A8
81枚	25.110kW	19.9kW	一般	34,485円	4,138,200円	50LC81A4
			強化	35,915円	4,309,800円	50LC81A6
			多雪	37,070円	4,448,400円	50LC81A8
82枚	25.420kW	19.9kW	一般	34,903円	4,188,360円	50LC82A4
			強化	36,355円	4,362,600円	50LC82A6
			多雪	37,521円	4,502,520円	50LC82A8
83枚	25.730kW	19.9kW	一般	35,332円	4,239,840円	50LC83A4
			強化	36,806円	4,416,720円	50LC83A6
			多雪	37,983円	4,557,960円	50LC83A8
84枚	26.040kW	19.9kW	一般	35,761円	4,291,320円	50LC84A4
			強化	37,246円	4,469,520円	50LC84A6
			多雪	38,434円	4,612,080円	50LC84A8
85枚	26.350kW	19.9kW	一般	36,179円	4,341,480円	50LC85A4
			強化	37,686円	4,522,320円	50LC85A6
			多雪	38,896円	4,667,520円	50LC85A8
86枚	26.660kW	19.9kW	一般	36,608円	4,392,960円	50LC86A4
			強化	38,137円	4,576,440円	50LC86A6
			多雪	39,358円	4,722,960円	50LC86A8
87枚	26.970kW	19.9kW	一般	37,037円	4,444,440円	50LC87A4
			強化	38,577円	4,629,240円	50LC87A6
			多雪	39,809円	4,777,080円	50LC87A8
88枚	27.280kW	20.6kW	一般	37,455円	4,494,600円	50LC88A4
			強化	39,017円	4,682,040円	50LC88A6
			多雪	40,271円	4,832,520円	50LC88A8
89枚	27.590kW	20.6kW	一般	37,884円	4,546,080円	50LC89A4
			強化	39,468円	4,736,160円	50LC89A6
			多雪	40,722円	4,886,640円	50LC89A8
90枚	27.900kW	20.6kW	一般	38,313円	4,597,560円	50LC90A4
			強化	39,908円	4,788,960円	50LC90A6
			多雪	41,184円	4,942,080円	50LC90A8
91枚	28.210kW	21.3kW	一般	38,731円	4,647,720円	50LC91A4
			強化	40,348円	4,841,760円	50LC91A6
			多雪	41,646円	4,997,520円	50LC91A8
92枚	28.520kW	21.3kW	一般	39,160円	4,699,200円	50LC92A4
			強化	40,788円	4,894,560円	50LC92A6
			多雪	42,032円	5,050,800円	50LC92A8
93枚	28.830kW	21.3kW	一般	39,589円	4,750,680円	50LC93A4
			強化	41,239円	4,948,680円	50LC93A6
			多雪	42,493円	5,106,160円	50LC93A8

「リース機器（太陽光発電システム）一覧」

申込コード			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマート	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
【50LC□□□□】			単結晶310W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	エネルギーモニター			
			LR6-60PE-310M	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
65A4	65A6	65A8	65	1	2	1	9	2	1
66A4	66A6	66A8	66	1	2	1	9	2	1
67A4	67A6	67A8	67	2	1	1	9	2	1
68A4	68A6	68A8	68	2	1	1	9	2	1
69A4	69A6	69A8	69	2	1	1	9	2	1
70A4	70A6	70A8	70	3		1	9	2	1
71A4	71A6	71A8	71	3		1	9	2	1
72A4	72A6	72A8	72	3		1	9	2	1
73A4	73A6	73A8	73	1	3	1	9	3	1
74A4	74A6	74A8	74	1	3	1	9	3	1
75A4	75A6	75A8	75	1	3	1	9	3	1
76A4	76A6	76A8	76	1	3	1	9	3	1
77A4	77A6	77A8	77	1	3	1	10	3	1
78A4	78A6	78A8	78	1	3	1	11	3	1
79A4	79A6	79A8	79	1	3	1	12	3	1
80A4	80A6	80A8	80	1	3	1	12	3	1
81A4	81A6	81A8	81	1	3	1	12	3	1
82A4	82A6	82A8	82	1	3	1	12	3	1
83A4	83A6	83A8	83	1	3	1	12	3	1
84A4	84A6	84A8	84	1	3	1	12	3	1
85A4	85A6	85A8	85	1	3	1	12	3	1
86A4	86A6	86A8	86	1	3	1	12	3	1
87A4	87A6	87A8	87	1	3	1	12	3	1
88A4	88A6	88A8	88	2	2	1	12	3	1
89A4	89A6	89A8	89	2	2	1	12	3	1
90A4	90A6	90A8	90	2	2	1	12	3	1
91A4	91A6	91A8	91	3	1	1	12	3	1
92A4	92A6	-	92	3	1	1	12	3	1
93A4	93A6	-	93	3	1	1	12	3	1

太陽電池モジュール
(LONGi 単結晶310W)
寸法：1650×991×40mm

+

パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)

+

住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)

+

取付金具

「施工条件」 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			垂直積雪量（cm）											
屋根形状／基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～								設置不可				
	1.0寸～	5.7°～												
	1.5寸～	8.5°～												
	2.0寸～	11.3°～												
	2.5寸～	14.0°～												
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.0寸～	16.7°～	2点支持 施工							4点支持 施工				
	3.5寸～	19.3°～												
	4.0寸～	21.8°～	3点 支持 施工							施工				
	4.5寸～	24.2°～												
	5.0寸～	26.6°～												
	5.5寸～	28.8°～												
	～6.0寸	～31.0°												

モジュール		認定申請時の発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
12枚	3.720kW	3.7kW	一般	7,117円	854,040円	40LC12B4
			強化	7,326円	879,120円	40LC12B6
			多雪	7,491円	898,920円	40LC12B8
13枚	4.030kW	4.0kW	一般	7,700円	924,000円	40LC13B4
			強化	7,931円	951,720円	40LC13B6
			多雪	8,118円	974,160円	40LC13B8
14枚	4.340kW	4.3kW	一般	8,294円	995,280円	40LC14B4
			強化	8,547円	1,025,640円	40LC14B6
			多雪	8,745円	1,049,400円	40LC14B8
15枚	4.650kW	4.6kW	一般	8,888円	1,066,560円	40LC15B4
			強化	9,152円	1,098,240円	40LC15B6
			多雪	9,372円	1,124,640円	40LC15B8
16枚	4.960kW	4.8kW	一般	9,482円	1,137,840円	40LC16B4
			強化	9,768円	1,172,160円	40LC16B6
			多雪	9,988円	1,198,560円	40LC16B8
17枚	5.270kW	4.8kW	一般	10,076円	1,209,120円	40LC17B4
			強化	10,373円	1,244,760円	40LC17B6
			多雪	10,615円	1,273,800円	40LC17B8
18枚	5.580kW	4.8kW	一般	10,670円	1,280,400円	40LC18B4
			強化	10,989円	1,318,680円	40LC18B6
			多雪	11,242円	1,349,040円	40LC18B8
19枚	5.890kW	4.8kW	一般	11,264円	1,351,680円	40LC19B4
			強化	11,594円	1,391,280円	40LC19B6
			多雪	11,869円	1,424,280円	40LC19B8
20枚	6.200kW	4.8kW	一般	9,581円	1,149,720円	40LC20B4
			強化	9,933円	1,191,960円	40LC20B6
			多雪	10,219円	1,226,280円	40LC20B8
21枚	6.510kW	4.8kW	一般	10,065円	1,207,800円	40LC21B4
			強化	10,428円	1,251,360円	40LC21B6
			多雪	10,736円	1,288,320円	40LC21B8
22枚	6.820kW	5.5kW	一般	10,538円	1,264,560円	40LC22B4
			強化	10,934円	1,312,080円	40LC22B6
			多雪	11,242円	1,349,040円	40LC22B8

2018年10月公開プランから変更はありません

モジュール		認定申請時の発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
23枚	7.130kW	5.5kW	一般	11,022円	1,322,640円	40LC23B4
			強化	11,429円	1,371,480円	40LC23B6
			多雪	11,748円	1,409,760円	40LC23B8
24枚	7.440kW	5.5kW	一般	11,495円	1,379,400円	40LC24B4
			強化	11,924円	1,430,880円	40LC24B6
			多雪	12,265円	1,471,800円	40LC24B8
25枚	7.750kW	7.7kW	一般	11,979円	1,437,480円	40LC25B4
			強化	12,419円	1,490,280円	40LC25B6
			多雪	12,771円	1,532,520円	40LC25B8
26枚	8.060kW	8.0kW	一般	12,452円	1,494,240円	40LC26B4
			強化	12,914円	1,549,680円	40LC26B6
			多雪	13,288円	1,594,560円	40LC26B8
27枚	8.370kW	8.3kW	一般	12,936円	1,552,320円	40LC27B4
			強化	13,409円	1,609,080円	40LC27B6
			多雪	13,794円	1,655,280円	40LC27B8
28枚	8.680kW	8.6kW	一般	13,409円	1,609,080円	40LC28B4
			強化	13,904円	1,668,480円	40LC28B6
			多雪	14,311円	1,717,320円	40LC28B8
29枚	8.990kW	8.9kW	一般	13,893円	1,667,160円	40LC29B4
			強化	14,410円	1,729,200円	40LC29B6
			多雪	14,817円	1,778,040円	40LC29B8
30枚	9.300kW	9.3kW	一般	14,366円	1,723,920円	40LC30B4
			強化	14,905円	1,788,600円	40LC30B6
			多雪	15,323円	1,838,760円	40LC30B8
31枚	9.610kW	9.4kW	一般	14,850円	1,782,000円	40LC31B4
			強化	15,400円	1,848,000円	40LC31B6
			多雪	15,840円	1,900,800円	40LC31B8
32枚	9.920kW	9.6kW	一般	15,323円	1,838,760円	40LC32B4
			強化	15,895円	1,907,400円	40LC32B6
			多雪	16,346円	1,961,520円	40LC32B8

単結晶310W+立平葺 リース料金&機器一覧【10kW未満プラン】 1 2 ～ 3 2 枚

2019年4月17日



<< リース機器（太陽光発電システム） 一覧 >>

申込コード 【40LC□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマートエネルギーモニター	モジュール〜パワコン接続ケーブル	パワコン間通信ケーブル	取付金具
			単結晶310W	屋外用5.5kW	屋外用4.8kW	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
			LR6-60PE-310M	KPM-A55-J4	KPM-A48-J4				
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
12B4	12B6	12B8	12		1	1	2		1
13B4	13B6	13B8	13		1	1	2		1
14B4	14B6	14B8	14		1	1	2		1
15B4	15B6	15B8	15		1	1	2		1
16B4	16B6	16B8	16		1	1	2		1
17B4	17B6	17B8	17		1	1	2		1
18B4	18B6	18B8	18		1	1	2		1
19B4	19B6	19B8	19		1	1	3		1
20B4	20B6	20B8	20		1	1	3		1
21B4	21B6	21B8	21		1	1	3		1
22B4	22B6	22B8	22	1		1	3		1
23B4	23B6	23B8	23	1		1	3		1
24B4	24B6	24B8	24	1		1	3		1
25B4	25B6	25B8	25		2	1	4	1	1
26B4	26B6	26B8	26		2	1	4	1	1
27B4	27B6	27B8	27		2	1	4	1	1
28B4	28B6	28B8	28		2	1	4	1	1
29B4	29B6	29B8	29		2	1	4	1	1
30B4	30B6	30B8	30		2	1	4	1	1
31B4	31B6	31B8	31		2	1	4	1	1
32B4	32B6	32B8	32		2	1	4	1	1

太陽電池モジュール
(LONGi 単結晶310W)
寸法：1650×991×40mm



+

パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)



+

住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)



+

取付金具



<<施工条件>> 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり 垂直積雪量（cm）												
屋根形状 / 基準風速	勾配	傾斜角度	50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下	
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～											設置不可		
	1.0寸～	5.7°～													
	1.5寸～	8.5°～													
	2.0寸～	11.3°～													
	2.5寸～	14.0°～	2 点支持 施工						3 点 支持 施工		4 点支持 施工				
3.0寸～	16.7°～														
3.5寸～	19.3°～														
基準風速 30～38m/s 以下の地域	4.0寸～	21.8°～							3 点 支持 施工						
	4.5寸～	24.2°～													
	5.0寸～	26.6°～													
	5.5寸～	28.8°～													
	～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。



2019年2月

10kW未満（10年買取）

⇒ モジュール合計出力10kW以上の「過積載プラン」※2 が登場！

申込コード：50LC□□□□

SI蓄電池セットでゼロセッチ！

33枚（10.23kW）以上搭載なら、32枚以下と比べてリース料金が割安に！

39枚（12.09kW）以上搭載なら、さらに割安に！

2019年4月17日



◀リース料金&申込コード一覧▶

モジュール		認定申請時の発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
33枚	10.230kW	9.6kW	一般	14,641円	1,756,920円	50LC33B4
			強化	15,224円	1,826,880円	50LC33B6
			多雪	15,686円	1,882,320円	50LC33B8
34枚	10.540kW	9.6kW	一般	15,081円	1,809,720円	50LC34B4
			強化	15,686円	1,882,320円	50LC34B6
			多雪	16,159円	1,939,080円	50LC34B8
35枚	10.850kW	9.6kW	一般	15,521円	1,862,520円	50LC35B4
			強化	16,148円	1,937,760円	50LC35B6
			多雪	16,643円	1,997,160円	50LC35B8
36枚	11.160kW	9.6kW	一般	15,961円	1,915,320円	50LC36B4
			強化	16,599円	1,991,880円	50LC36B6
			多雪	17,116円	2,053,920円	50LC36B8
37枚	11.470kW	9.6kW	一般	16,412円	1,969,440円	50LC37B4
			強化	17,061円	2,047,320円	50LC37B6
			多雪	17,589円	2,110,680円	50LC37B8
38枚	11.780kW	9.6kW	一般	16,852円	2,022,240円	50LC38B4
			強化	17,523円	2,102,760円	50LC38B6
			多雪	18,062円	2,167,440円	50LC38B8

モジュール		認定申請時の発電出力	施工	リース料（税込）※1		申込コード
枚数	合計出力			月額	総額	
39枚	12.090kW	9.6kW	一般	16,599円	1,991,880円	50LC39B4
			強化	17,292円	2,075,040円	50LC39B6
			多雪	17,853円	2,142,360円	50LC39B8
40枚	12.400kW	9.6kW	一般	17,028円	2,043,360円	50LC40B4
			強化	17,743円	2,129,160円	50LC40B6
			多雪	18,304円	2,196,480円	50LC40B8
41枚	12.710kW	9.6kW	一般	17,457円	2,094,840円	50LC41B4
			強化	18,183円	2,181,960円	50LC41B6
			多雪	18,766円	2,251,920円	50LC41B8
42枚	13.020kW	9.6kW	一般	17,886円	2,146,320円	50LC42B4
			強化	18,623円	2,234,760円	50LC42B6
			多雪	19,217円	2,306,040円	50LC42B8

申込コード 【50LC□□□□】			モジュール	パワーコンディショナー		住宅用スマートエネルギーモニター	モジュール～パワコン 接続ケーブル	パワコン間 通信ケーブル	取付金具
			単結晶310W LR6-60PE-310M	屋外用5.5kW KPM-A55-J4	屋外用4.8kW KPM-A48-J4	KP-MU1P-SET	Ex cable set 30M MC4	KP-CH-A4VG03S	その他関連部材
一般	強化	多雪	枚	台	台	台	セット	本	式
33B4	33B6	33B8	33		2	1	4	1	1
34B4	34B6	34B8	34		2	1	4	1	1
35B4	35B6	35B8	35		2	1	4	1	1
36B4	36B6	36B8	36		2	1	4	1	1
37B4	37B6	37B8	37		2	1	5	1	1
38B4	38B6	38B8	38		2	1	6	1	1
39B4	39B6	39B8	39		2	1	6	1	1
40B4	40B6	40B8	40		2	1	6	1	1
41B4	41B6	41B8	41		2	1	6	1	1
42B4	42B6	42B8	42		2	1	6	1	1

太陽電池モジュール
(LONGi 単結晶310W)
寸法：1650×991×40mm

+

パワーコンディショナー
(オムロン屋外用)

+

住宅用スマートエネルギーモニター
(オムロン 遠隔出力制御対応)

+

取付金具

◀施工条件▶ 縦葺（立平葺）

住宅屋根面（アレイ面）			補強クリップあり											
屋根形状 / 基準風速	勾配	傾斜角度	垂直積雪量（cm）											
			50以下	60以下	70以下	80以下	90以下	99以下	100以下	110以下	120以下	130以下	140以下	150以下
立平葺（嵌合式） （注）勾配6.0寸を 超える場合は設置不可	0.5寸～	2.9°～										設置不可		
	1.0寸～	5.7°～												
	1.5寸～	8.5°～												
	2.0寸～	11.3°～												
	2.5寸～	14.0°～										設置不可		
3.0寸～	16.7°～													
基準風速 30～38m/s 以下の地域	3.5寸～	19.3°～	2 点支持 施工						3 点 支持 施工	4 点支持 施工				
	4.0寸～	21.8°～												
	4.5寸～	24.2°～												
	5.0寸～	26.6°～												
	5.5寸～	28.8°～							3 点 支持 施工					
～6.0寸	～31.0°													

※補強クリップを施工しない場合は、別途D-FOURS設置基準書の施工区分をご確認の上、設置工事をお願いします。

- ＜注意事項＞
- ※1 リース料金は、消費税率10%を含めて表示しております。
リース料金に係る消費税等額は、リース開始(借受)日時点の消費税率が適用されますので、契約成立時点の金額と異なる場合がございます。
＜リース開始（借受）日＝「建物の引渡し日」もしくは「売電開始（系統連系）日」のどちらか遅い方となります。＞
 - ※2 33枚～42枚は「10kW未満（買取期間10年）」の発電出力による過積載プランです。
発電出力「10kW以上（買取期間20年）」をご希望の場合、1～2ページ目の一覧表からプランをお選びください。
 - リース機器の名称・型式については、同等品に変更する場合があります。
 - その他の太陽光モジュール採用プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
 - YKKAPガレージ+住宅屋根設置プランをご希望の場合、別に専用の一覧表があります。e-ishin>ZEROSECHページよりダウンロードをお願いします。
 - 事前に施工条件（右表）をご確認の上、設置住所の垂直積雪量と屋根勾配に合ったプランを選択してください。取付金具の仕様が異なります。